

Verdejo blanco

Vass6R08s096-100



Collection Vassal-Montpellier

1407Mtp1

Verdejo blanco

1-25 A3

Verdejo blanco  
1-25 A3  
Vass6R08s096-100















DESIGNATION Verdejo blanco.  
CLOS 1 PLANCHE 25 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 24.8.73  $\times + 2$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  $16 \times 13$

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s10

s21

s32

s47

s54

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

Verdejo blanco  
1607

CLOS 1 PLANCHE 25 RANG A Souche 3

Vigueur : 25

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.74  $\times$

Date de Maturité : 20.8.74  $+1$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  $16 \times 15$

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s10

s26

s38

s42

s53

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

Verdejo blanco

CLOS 1 PLANCHE 25 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 1,5 (+outline)

Date de Véraison : 28.7  $\equiv +1$

Date de Maturité : 19.8.75  $\times +1$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  $18 \times 17$

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 10

s3 8

s4 3

s5 9

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1973

Emplacement ..... 1.25A3 ..... Désignation Verdejo blanco

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |     |   |  |  |
|---|---------------------------|-----------|-----|---|--|--|
|   |                           | 30.3      | 3.4 |   |  |  |
| 1 | 8                         |           |     |   |  |  |
| 2 | 3                         | 0         | 2   |   |  |  |
| 3 | 4                         | 1         | 3   | x |  |  |
| 4 | 6                         | 1         | 3   | x |  |  |
| 5 | 4 3                       | 1         | 4   | x |  |  |

Dr 1-4.73x

Année : 1974

Emplacement ..... 1.25A3 ..... Désignation / Verdejo blanco

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |   |  |  |  |
|---|---------------------------|-----------|---|--|--|--|
|   |                           | 27.3      |   |  |  |  |
| 1 | 6                         |           |   |  |  |  |
| 2 | 4                         | 1         |   |  |  |  |
| 3 | 5                         | 1         |   |  |  |  |
| 4 | 4                         | 2         | x |  |  |  |
| 5 | 3                         | 2         | x |  |  |  |

Dr 27-3.74x  
+7





Verdejo blanco

Année : 1975

1. 25A3

Emplacement ..... Désignation .....

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |      |      |  |  |
|---|---------------------------|-----------|------|------|--|--|
|   |                           | 6.3       | 10.3 | 13.3 |  |  |
| 1 | 8                         |           |      |      |  |  |
| 2 | 7                         | 0         | 2    | 4    |  |  |
| 3 | 6                         | 0         | 1    | 2    |  |  |
| 4 | 4                         | 1         | 2    | 2    |  |  |
| 5 | 4                         | 0         | 2    | 4    |  |  |

-1

De 12.3.75

ANNEE: 1994.

NOM Verdejo blanco.

1407 01

EMPLACEMENT

125A3

6 R 8 196 100

| Souche | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |      | Véraison |      |     | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|-----|----------|
|        |              | début        | mi/déb |              |                | début     | mi/f | fin  | début    | mi/v | fin |          |
| 1      | 6            | 7.3          | 10.3   | 2            | 7              | 22.5      | 24.5 | 26.5 | 25.7     | 30.7 | 88  | 29.8     |
| 2      | 2            | 7.3          | 10.3   | 2            |                |           | +1   |      |          | +2   |     | +3       |
| 3      | 10           | 7.3          | 10.3   | 8            |                |           |      |      |          |      |     |          |
| 4      | 4            | 10.3         | 14.3   | 2            |                |           |      |      |          |      |     |          |
| 5      | 6            | 7.3          | 10.3   | 7            |                |           |      |      |          |      |     |          |
|        | 28           |              |        | 21           |                |           |      |      |          |      |     |          |
|        | De           | 10.3         | 84(+3) |              |                |           |      |      |          |      |     |          |

Grappe : G - (M) - P Dim : 16 Compacité: L - (M) - C  
Pour : 0 Mill : couleur  
Baie : TG - G - (M) - P Dim : 15  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : (avec) - apyrène  
Port : 4 2 Vigueur : 3



Désignation : *Verdejo Blanco*  
Emplacement : *A-25 A3 2.3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*



Désignation : *Verdejo Blanco*  
Emplacement : *A-25 A34.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *glabre*
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *glabre*
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9. *4e*
- 48 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*



Verdejo blanco

Désignation :

1.25 A3A-5

Enplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - <sup>très lég. colorés</sup> vert 3.  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - <sup>ou</sup> jaune 2 - rouge clair 3 <sup>lég. base</sup>  
                          rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

-Calvo 72



Désignation :

Verdejo Blanco

Emplacement :

1. 25 A 3 A. 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) <sup>lgt</sup>

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72



N° d'ordre

Verdejo blanco

Désignation

1-25A3

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2<sup>14</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière I - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant I - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore I - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

Calvo 72



DE NOMINATION /  
EN PLACEMENT /

Verdejo blanco  
1-25 A3 a.5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (2), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ... 12 ... cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Cahs 72



N° d'ordre : 1407.01

Désignation : Verolejo Blanca

Origine :

Emplacement : 1.25.A3

|   |                          |                                    |
|---|--------------------------|------------------------------------|
| 8 - Angle des nervures                          | .....                    | ① - ② - 3.                         |
| 9 - L <sub>1</sub> /L                           | .....                    | ① - 2 - 3.                         |
| 10 - L <sub>2</sub> /L                          | .....                    | 1 - ②.                             |
| 11 - Lobes                                      | .....                    | 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.                 |
| 12 - S. lat. sup. (prof.)                       | .....                    | 0 - 1 - ② - ③.                     |
| 13 - S. lat. inf. (prof.)                       | .....                    | 0 - 1 - ② - ③.                     |
| 14 - S. pét. (forme)                            | .....                    | 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.             |
| 15 - S.L.S. (forme)                             | .....                    | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧. |
| 16 - Dents : forme                              | .....                    | ① - 2 - <del>③</del> .             |
| 17 - Dents : Méd/B                              | .....                    | 1 - ② - ③.                         |
| 18 - Angle lob. term.                           | .....                    | 1 - 2 - ③.                         |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.)                  | .....                    | 1 - ② - 3.                         |
| 20 - Nombre de dents : S.P.                     | .....                    | 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9. |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> & L <sub>3</sub> '    | .....                    | ① - 2 - 3.                         |
| 22 - Largeur S.P.                               | .....                    | ① - ② - ③ - 4 - 5.                 |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : |                          |                                    |
| Direction                                       | : 1 - ② - 3.             |                                    |
| Forme   | : ④ - 5.                 |                                    |
| Médiane/Base                                    | : 6 - ⑦ - <del>⑧</del> . |                                    |

Domergue 72